

MATERIALE FUNZIONANTE RICONSEGNA TO AL COMUNE S. MICHELE AL TAGLIAMENTO al momento dello smontaggio delle luminarie. ANNO 2023

	DESCRIZIONE PRODOTTI UTILIZZATI PER ALLESTIMENTI 2023 E DISPONIBILI PER GLI ALLESTIMENTI 2024		Q.tà	DESCRIZIONE ALLESTIMENTI
<b>VILLANOVA</b>				
	<b>Albero di Natale chiesa di Villanova</b> <i>Installazione di luminarie su albero di Natale fornito da azienda terza</i>			<b>Albero di Natale chiesa di Villanova</b> Decorazione albero H 8metri, su basamento costituito da pozzetto in calcestruzzo, fornito da azienda terza
	luciolone LED bianco freddo con ministrobro 20mt (4x5mt)	n°	21	
	Luciolone led blu, lunghezza mt. 4 (FP)	n°	4	
	Luciolone led rosso, lunghezza mt. 4 (FP)		5	
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
<b>MALAFESTA</b>				
	<b>Albero di Natale chiesa Malafesta (Oratorio Sant'Antonio - via Scuole angolo con via Carso)</b> <i>Installazione di luminarie su albero di Natale esistente su area parrocchiale, distribuzione degli impianti nelle aree di installazione, verifica preliminare del funzionamento dei singoli impianti</i>			<b>Albero di Natale chiesa Malafesta (Oratorio Sant'Antonio - via Scuole angolo con via Carso)</b> Decorazione albero esistente di fianco alla chiesetta (Oratorio di Sant'Antonio - via Scuole angolo con via Carso)
	luciolone LED rosso con ministrobro 20mt (4x5)	n°	16	
	Luciolone led bianco caldo con ministrobro 20 mt (4x5mt)	n°	16	
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	<b>decorazioni Chiesetta San Tommaso</b> <i>Installazione di decorazioni su facciata Chiesa San Tommaso</i>			
	stella piccola bianco caldo	n°	2	
	<b>decorazioni stradali</b> <i>Installazione di scritte luminose in strada</i>			<b>via Scuole e via Malafesta - decorazioni stradali</b> Posizionamento scritta Buone Feste
	Scritta Buone Feste	n°	2	
<b>SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO</b>				
	<b>Albero di Natale chiesa nuova</b> <i>Installazione di luminarie su albero di Natale fornito da azienda terza,</i>			<b>Albero di Natale chiesa nuova</b> Decorazione albero H 8metri, su basamento costituito da pozzetto in calcestruzzo, fornito da azienda terza
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	kit cavi e materiale vario	n°	1	
	luciolone LED bianco caldo con ministrobro 20mt (4x5mt)	n°	20	
	luciolone LED bianco freddo con ministrobro 20mt (4x5mt)	n°	5	
	Luciolone led blu, lunghezza mt. 4 (FP)	n°	5	
	Luciolone led rosso, lunghezza mt. 4 (FP)	n°	3	
	<b>scritta luminosa Buone Feste</b>			<b>non disponibile - da INTEGRARE</b>
<b>SAN FILIPPO</b>				
	<b>Scuole elementari</b> <i>Installazione di luminarie su albero di Natale fornito da azienda terza</i>			<b>Giardino ex scuole elementari</b> Decorazione albero H 8metri, su basamento costituito da pozzetto in calcestruzzo, fornito da azienda terza
	Luciolone led bianco freddo con ministrobro m. 20 (4x5)	n°	20	
	Luciolone led bianco caldo con ministrobro 20mt (4x5mt)	n°	13	
	Luciolone led blu (4x5mt)	n°	5	
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
<b>SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO</b>				
	<b>Municipio</b> Proiettore GoLux600Zoom	n°	1	<b>Municipio</b> Illuminazione edificio municipale con proiezioni artistiche su tema natalizio
	tenda tel bianco caldo con ministrobro (4x5 mt)	n°	5	
	cavi di collegamento vari	n°	1	
	<b>Corso del Popolo</b> <i>Installazione di luminarie su n. 6 alberi esistenti</i>			
	Luciolone led bianco freddo con ministrobro m. 20 (4x5)	n°	12	
	Luciolone led bianco caldo con ministrobro 20mt (4x5mt)	n°	38	
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	<b>Piazza della Libertà</b> <i>installazione di luminarie su albero esistente (bagolaro)</i>			<b>Piazza della Libertà</b> per il 2024 decorazione albero esistente (bagolaro) e/o installazione albero luminoso
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	cavi e materiale vario	n°	1	
	luciolone LED bianco caldo con ministrobro 20mt (4x5mt)	n°	26	

	Lucciolone led blu, lunghezza mt. 4 (FP)	n°	11	
	Lucciolone rosse 20mt. Con ministrobo bianchi (4x5)	n°	7	
	<b>Presepe sul Ponte fiume Tagliamento</b>			<b>Presepe sul Ponte Tagliamento</b>
	Realizzazione illuminazione Presepe ponte Latisana			OK ma solo una parte: capanna, stella, faro e staccionata (o alberelli) SOLO con luci bianche calde o fredde (unico colore)
	Cavo e minuteria varia			
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	Lucciolone led bianco caldo con ministrobo 20mt.(4x5mt)	n°	21	
	Lucciolone led bianco freddo con ministrobo 20mt.(4x5mt)	n°	4	
	Tenda Led bianco caldo con flash 4,8mt	n°	4	
	Faro LED 50W bianco	n°	2	
	Stella Cometa 150x50	n°	1	
<b>CESAROLO</b>				
	<b>Piazzale Chiesa</b>			<b>Piazzale Chiesa</b>
	Installazione di luminarie su albero di Natale fornito da azienda terza			Decorazione albero H 8metri, su basamento costituito da pozzetto in calcestruzzo, fornito da azienda terza
	Lucciolone led bianco caldo con ministrobo 20mt (4x5mt)	n°	21	
	Lucciolone led rosso 20 mt (4x5mt) con ministrobo	n°	7	
	Lucciole led blu, lunghezza 4 mt	n°	6	
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	Cavo e minuteria varia			
<b>SR 74 - LOCALITA' CESAROLO</b>				
	<b>Rotonda Vecchia Fattoria</b>			<b>Rotonda Vecchia Fattoria - decorazione con luci blu del "fiume Tagliamento" al centro della rotonda</b>
	Decorazione luminosa Rotonda con mt. 200 di luci BLU e ministrobo bianco freddo su centro rotonda			
	Lucciolone led blu con flash, lunghezza mt. 10 (2x5)	n°	39	
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	Cavo e minuteria varia			
	<b>scritta luminosa Buone Feste</b>			<b>non disponibile - da INTEGRARE</b>
<b>BEVAZZANA</b>				
	<b>Aiuola fronte Chiesa</b>			<b>Aiuola fronte Chiesa</b>
	Installazione di luminarie su albero di Natale fornito da azienda terza, come disposizione del Natale 2020, distribuzione degli impianti nelle aree di installazione, verifica preliminare del funzionamento dei singoli impianti			Decorazione albero H 8metri, su basamento costituito da pozzetto in calcestruzzo, fornito da azienda terza
	Lucciolone led bianco freddo con flash m. 20 (4x5)	n°	20	
	Lucciolone led rosso lunghezza mt. 4 (FP)	n°	4	
	Lucciolone led blu, lunghezza mt. 4 (FP)	n°	5	
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	Cavo e minuteria varia			
<b>BIBIONE</b>				
	<b>Piazza Keplero</b>			<b>Piazza Keplero</b>
	Installazione impianti con luce bianco freddo e flash su palme <b>Piazza Keplero</b>			
	Lucciolone led bianco freddo con flash m. 20 (4x5)	n°	18	
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	Cavo e minuteria varia			
	<b>Corso del Sole - rotonda con via Baseleghe (Rotonda Perissinotto)</b>			<b>Corso del Sole - rotonda con via Baseleghe (Rotonda Perissinotto)</b>
	Installazione decorazioni luminose Rotatoria "Perissinotto" come da proposta prot. n. 25559 del 26/09/24			
	<b>Corso del Sole - rotonda con via Argo (ag. Europa)</b>			<b>Corso del Sole - rotonda con via Argo</b>
	come da proposta prot. n. 25559 del 26/09/24			
	<b>Corso del Sole - rotonda con via Orsa Maggiore</b>			<b>Corso del Sole - rotonda con via Orsa Maggiore</b>
	Installazione decorazioni luminose Rotatoria "Ferramenta Geo" con recupero impianti anni precedenti			
	Lucciolone led bianco freddo con ministrobo, lunghezza mt. 4, senza cavo alimentazione	n°	28	
143.12717	Lucciolone rosse con ministrobo (4x5)	n.	30	
	Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1	
	cavi e protezioni			
	<b>Bibione Pineda</b>			<b>Aiuola ingresso Bibione Pineda</b>
	Lucciolone rosse con ministrobo (4x5)	n.	7	

Lucciolone led bianco caldo con ministrobo (4x5)	n°	3
Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1
cavi collegamento aereo		
<b>Rotonda Terme</b>		
Realizzazione decorazioni su aiuola perimetrale rotonda		
lucciolone LED bianco caldo con ministrobo (4/5mt)	n°	62
lucciolone LED bianco freddo con ministrobo (4/5mt)	n°	12
lucciolone LED rosso con ministrobo (4/5mt)	n°	11
Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000 n° 1	n°	1
cavi collegamento aereo		
<b>SCORTA IMPIANTI NON UTILIZZATI</b>		
lucciolone LED bianco caldo con ministrobo (4/5mt)	n°	2
lucciolone LED bianco freddo (4/5mt) cavo bianco	n°	17
lucciolone LED blu con ministrobo (4/5mt)	n°	1
tenda LED bianco freddo con ministrobo (4/5mt)	n°	4
tenda LED bianco blu con ministrobo (4/5mt)	n°	8
tenda LED bianco blu con ministrobo (3mt)	n°	5
Lucciolone led colorate RGB con gioco di luci, 4mt	n°	10
Proiettore RGB completo di picchetto	n°	4
Controller per gestione cambio colore fino a 24 faretti	n°	1
Stella cadente 3D 150x100x25	n°	4
Sfera lucciolona blu d.50cm, 320 led c/64 flash bianchi	n°	1
Sfera lucciolona blu d.80cm, 320 led c/64 flash bianchi n° 1	n°	1
Campana bianco caldo Ø50	n°	1
Lucciolone led <b>bianco freddo</b> , cavo bianco, L mt. 4		146
Sfera lucciolona blu d.30cm, 120 led c/24 flash bianchi		1
Sfera lucciolona blu d.50cm, 320 led c/64 flash bianchi		7
Sfera lucciolona blu d.80cm, 320 led c/64 flash bianchi		2
Campana bianco caldo 050		6
Cavo e minuteria varia		
Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000		1
Lucciolone led <b>blu</b>		28
Lucciolone led bianco freddo		30
Lucciolone led rosse con ministrobo (4x5)		1
Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000		
cavi e protezioni		
<b>materiale usato in Piazza Orione da redistribuire</b>		
Lucciolone rosse 20mt. Con ministrobo bianchi (4x5)	n.	10
Lucciolone led <b>bianco freddo</b> , lunghezza mt. 4	n°	20
Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1
cavi e protezioni		
<b>materiale usato per alberi parco Proloco da redistribuire</b>		
40 Lucciolone led bianche caldo L. mt. 4	n°	110
Quadro 4 mod. IP65 Schneider + Diff. MT 10A 0,03 6000	n°	1
Cavo e minuteria varia		